



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2016

№ 131

с. Екатеринославка

Об утверждении Схемы
размещения рекламных
конструкций

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»

постановляю:

1. Утвердить Схему размещения рекламных конструкций (прилагается), размещаемых на земельных участках независимо от форм собственности или на зданиях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности или собственности субъектов Российской Федерации на территории Октябрьского района.

2. Отделу архитектуры администрации Октябрьского района (А.Л.Ахмедова) обеспечить публикацию Схемы размещения рекламных конструкций на официальном сайте администрации Октябрьского района Амурской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Октябрьского района по ЖКХ, строительству и транспорту (В.Ф.Сафронов).

Глава Октябрьского района



С.Л. Дементьев



**СХЕМЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН»**

с. Екатеринославка
2016 год

СОДЕРЖАНИЕ.

1. Пояснительная записка	2 стр.
2. Условные обозначения	3 стр.
3. Альбом типологии рекламных конструкций	4 стр.
4. Реестр рекламных конструкций	8 стр.
5. Схемы-карты с размещением рекламных конструкций	10 стр.

Пояснительная записка
к Схеме размещения рекламных конструкций
на территории муниципального образования Октябрьский район

Схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Октябрьский район сформирована с учетом следующих нормативных документов:

1. Федеральный закон от 13.03.2006 года №38 – ФЗ «О рекламе» с учетом внесенных изменений.
2. Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184 – ФЗ «О техническом регулировании».
3. Постановление Госстандарта России от 30.01.2004 года № 4.
4. ГОСТ Р 52044 – 2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях города и сельских поселений».

Данная Схема размещения рекламных конструкций содержит:

1. Пояснительную записку;
2. Условные обозначения;
3. Альбом типологии рекламных конструкций:
 - двухсторонние щитовые рекламные конструкции «Билборд»;
 - рекламно-информационные конструкции типа «Сити-формат»;
 - односторонние щитовые рекламные конструкции, размещаемые на стене здания, сооружения.
4. Реестр рекламных конструкций.
Реестр включает в себя:
 - № щита на схеме;
 - место размещения рекламной конструкции;
 - тип конструкции, размер;
 - вид рекламы.
5. Схемы-карты с размещением рекламных конструкций с согласованиями, с обозначением улиц, привязкой к объектам и прочим сооружениям, к перекресткам дорог.

Рекламные конструкции размещаются на зеленых зонах улиц вдоль дорог и пешеходных тротуаров и не влияют на безопасность дорожного движения, эксплуатацию инженерных сетей и коммуникаций, на стенах зданий и сооружений.

Настоящая Схема распространяется на рекламные конструкции, расположенные на земельных участках не зависимо от форм собственности, а так же на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Настоящая Схема устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам визуально-рекламного регулирования, указанным в настоящей Схеме.

Содержащиеся в данной Схеме требования к объектам визуально-рекламного регулирования являются исчерпывающими, имеют прямое действие на всей территории муниципального образования Октябрьский район и могут быть изменены только путем внесения изменений и дополнений в настоящую Схему.


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.

	двухсторонняя щитовая рекламная конструкция «Билборд» размером 3.00 м. на 6.00 м. (комерческая, социально-комерческая)
	двухсторонняя рекламно-информационная конструкция типа «Сити-формат» размером 2.00 м. на 3.00 м. (комерческая)
	односторонняя щитовая рекламная конструкция, размещаемая на стене здания, сооружения (комерческая)
	номер рекламной конструкции согласно реестру рекламных конструкций
	здания
	опора и линия ЛЭП
	остановка маршрутных транспортных средств
	дорожный знак
	наземный пешеходный переход

АЛЬБОМ ТИПОЛОГИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭСКИЗ РЕКЛАМНОЙ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

Двухсторонняя щитовая
рекламная конструкция размером 3.00 м. х 6.00 м.



Рекламная конструкция изготавливается по проекту, разработанному проектной организацией, которая выдает технический паспорт на данную конструкцию.

Размер информационного поля: 3000 х 6000 мм

Количество рекламных поверхностей: две.

Торец рекламной конструкции и опора закрыты.

Щит рекламной конструкции обшит листами специально обработанной от влаги фанеры.

Цвет рекламной конструкции: серый (металлик), порошковое полимерное покрытие.

Количество стоек: одна.

Опорная стойка: установлена на железобетонный фундамент.

Выполняется из прокатных металлических профилей.

Размеры в поперечном сечении определяются проектом согласно расчетам на нагрузки.

Закрывается декоративным обрамлением.

Высота от поверхности земли до низа рекламного щита: 4.5 м.


Освещение: наличие внутреннего или внешнего освещения не обязательно.

Возможность автоматической смены изображений: не обязательно.

Рекламный носитель: баннерная ткань с нанесенным изображением.

Установка рекламной конструкции производится по проекту, разработанному проектной организацией.

Двухсторонняя рекламная установка типа «Сити – формат» размером 2.0 м. х 3.0 м.



Размер информационного поля: 2000 х 3000 мм

Количество рекламных поверхностей: две.

Торец рекламной конструкции закрыты.

Щит рекламной конструкции обшит листами специально обработанной от влаги фанеры.

Цвет рекламной конструкции: серый (металлик), порошковое полимерное покрытие.

Количество стоек: две.

Опорная стойка: установлена заглублением в грунт или на бетонный фундамент.

Выполняется из прокатных металлических профилей деревянных деталей.

Размеры в поперечном сечении определяются проектом согласно расчетам на нагрузки.

Закрывается декоративным обрамлением.


Высота от поверхности земли до низа рекламного щита: 0,70 м.

Освещение: наличие внутреннего или внешнего освещения не обязательно.

Рекламный носитель: баннерная ткань.

Установка рекламной конструкции производится по проекту, разработанному проектной организацией.

Двухсторонняя рекламная установка «Сити – формат» размером 1.4 м. х 2.0 м.



Рекламная конструкция изготавливается по проекту, разработанному проектной организацией, которая выдает технический паспорт на данную конструкцию.

Размер информационного поля: 1200 х 1800 мм

Количество рекламных поверхностей: две.

Торец рекламной конструкции и опора закрыты.

Щит рекламной конструкции обшит листами специально обработанной от влаги фанеры.

Цвет рекламной конструкции: серый (металлик), порошковое полимерное покрытие.

Количество стоек: две.

Опорная стойка: установлена на железобетонный фундамент.

Выполняется из прокатных металлических профилей.

Размеры в поперечном сечении определяются проектом согласно расчетам на нагрузки.

Закрывается декоративным обрамлением.

Высота от поверхности земли до низа рекламного щита: 0,61 м.

Освещение: наличие внутреннего или внешнего освещения не обязательно.

Рекламный носитель: баннерная ткань с нанесенным изображением.

Установка рекламной конструкции производится по проекту, разработанному проектной организацией.

Односторонняя щитовая рекламная конструкция,
размещаемая на стене здания, сооружения.



Размер информационного поля: 2000 x 2000 мм

Количество рекламных поверхностей: одна.

Торцы рекламной конструкции закрыты.

Щит рекламной конструкции обшит листами специально обработанной от влаги фанеры.

Цвет рекламной конструкции: серый (металлик), порошковое полимерное покрытие.

Освещение: наличие внутреннего или внешнего освещения не обязательно.

Рекламный носитель: баннерная ткань с нанесенным изображением.

Крепление к основанию разрабатывается индивидуально с учетом веса конструкции и нагрузок.

РЕЕСТР РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, РАЗМЕЩАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Щитовые рекламные конструкции, устанавливаемые на стене здания, сооружения

№ рекламной конструкции на Схеме	Месторасположение рекламной конструкции	Тип конструкции, размеры щита	Вид рекламы
1	с. Екатеринославка, ул. Ленина, дом № 50 (спорткомплекс)	односторонняя щитовая рекламная конструкция, размещаемая на стене здания, 2.00 м. х 2.00 м.	коммерческая
2	с. Екатеринославка, ул. Ленина, дом № 79 (баня)	односторонняя щитовая рекламная конструкция, размещаемая на стене здания, 2.00 м. х 2.00 м.	коммерческая

Щитовые рекламные конструкции «Билборд»

№ рекламной конструкции на Схеме	Месторасположение рекламной конструкции	Тип конструкции, размеры щита	Вид рекламы
3	с. Екатеринославка, ул. Ленина в районе дома № 70	двухсторонняя щитовая рекламная конструкция с размером информационного поля 3,00 х 6,00 м	коммерческая
4	с. Екатеринославка, ул. Южная в районе дома № 11	двухсторонняя щитовая рекламная конструкция с размером информационного поля 3,00 х 6,00 м	коммерческая
5	с. Екатеринославка, ул. Южная в районе дома № 8	двухсторонняя щитовая рекламная конструкция с размером информационного поля 3,00 х 6,00 м	коммерческая
6	п. Восточный, пер. Юбилейный между ул. Восточной и ул. Юбилейной	двухсторонняя щитовая рекламная конструкция с размером информационного поля 3,00 х 6,00 м	коммерческая

Щитовые рекламные конструкции «Сити - формат»

№ рекламной конструкции на Схеме	Месторасположение рекламной конструкции	Тип конструкции, размеры щита	Вид рекламы
7	с. Екатеринославка, ул. Новая между ул. Ленина и ул. Пионерской	двухсторонняя щитовая рекламная конструкция с размером информационного поля 2.00 x 3.00 м	коммерческая

СХЕМА
размещения рекламной конструкции на территории с. Екатеринославка
Октябрьского района Амурской области

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ



Адрес: ул. Ленина, дом № 50

Место размещения: на правой стороне фасада со стороны улицы.

ОПИСАНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ.

Тип конструкции: односторонняя щитовая рекламная конструкция,
размещаемая на стене здания размером 2.0х2.0 м.

Количество рекламных поверхностей: одна.

Вид: баннерная ткань с нанесенным изображением.

Размер информационного поля: 2000 мм х 2000 мм.

Наличие подсветки: не обязательно.

Условные обозначения:

  - Место размещения рекламной конструкции



Согласовано:

Начальник отдела архитектуры
администрации Октябрьского
района

А.Л.Ахмедова

Директор МБУ ДО ЦВР

Г.И.Еремеева



СХЕМА размещения рекламной конструкции на стене здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 50



Место- гипотезная рекламы	2000 млн
---------------------------------	----------

Search was

2000 1998

500 MW

СХЕМА
размещения рекламной конструкции на территории с. Екатеринославка
Октябрьского района Амурской области под № 2

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ



Адрес: ул. Ленина дом № 79

ОПИСАНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ


Тип конструкции: настенный щит с размерами щита 2.0 м. х 2.0 м.

Количество рекламных поверхностей: одна.

Вид: баннерная ткань с нанесенным изображением.

Размер информационного поля: 2000 мм. х 2000 мм

Наличие подсветки: не обязательно.



Согласовано:

Начальник отдела архитектуры
администрации Октябрьского
района

Глава Екатеринославского
сельсовета

А.Л.Ахмедова

В.А.Чабан




СХЕМА
размещения рекламной конструкции на территории с. Екатеринославка
Октябрьского района Амурской области под № 3



Адрес: ул. Ленина, район дома № 70

ОПИСАНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Тип конструкции: стационарный щит
типа «Билборд» с размерами щита 6.0 м. х 3.0 м.
Количество рекламных поверхностей: две.
Вид: баннерная ткань с нанесенным изображением.
Размер информационного поля: 6000 х 3000 мм.
Наличие подсветки: не обязательно.



Согласовано:

Начальник отдела архитектуры
администрации Октябрьского
района

Глава Екатеринославского
сельсовета

Ведущий инженер ЛПЦ № 3
Октябрьского района МЦЭТ
г. Белогорск ОАО «Ростелеком»

Амурский филиал

Начальник Октябрьского РЭС СРБ

ВЭС филиала «Амурские

электрические сети» ОАО «ДРСК»

ООО «Водоканал»

Начальник УГИБДД м-р полиции



Приложение
к постановлению главы
Октябрьского района
от №

СХЕМА
размещения рекламной конструкции на территории с. Екатеринославка
Октябрьского района Амурской области под № 4


КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ



Адрес: ул. Южная в районе дома № 11


ОПИСАНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Тип конструкции: стационарный щит
типа «Билборд» с размерами щита 6.0 м. x 3.0 м.
Количество рекламных поверхностей: две.
Вид: баннерная ткань с нанесенным изображением.
Размер информационного поля: 6000 мм x 3000 мм.
Наличие подсветки: не обязательно.



Согласовано:

Начальник отдела архитектуры
администрации Октябрьского
района
Глава Екатеринославского
сельсовета
Ведущий инженер ЛПЦ № 3
Октябрьского района МЦТЭТ
г. Белогорск ОАО «Ростелеком»
Амурский филиал
Начальник Октябрьского РЭС СР
ВЭС филиала «Амурские
электрические сети» ОАО «РЭС»
Начальник УГИБДД м-р полиции



Приложение
к постановлению главы
Октябрьского района
от №

СХЕМА
размещения рекламной конструкции на территории с. Екатеринославка
Октябрьского района Амурской области под № 5


КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ



Адрес: ул. Южная в районе дома № 8

ОПИСАНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Тип конструкции: стационарный щит
типа «Билборд» с размерами щита 6.0 м. х 3.0 м.
Количество рекламных поверхностей: две.
Вид: баннерная ткань с нанесенным изображением.
Размер информационного поля: 6000 мм х 3000 мм.
Наличие подсветки: не обязательно.



Согласовано:

Начальник отдела архитектуры
администрации Октябрьского
района

Глава Екатеринославского
сельсовета

Ведущий инженер ЛПЦ № 3
Октябрьского района МЦТЭТ
г. Белогорск ОАО «Ростелеком»

Амурский филиал

Начальник Октябрьского РЭС СН

ВЭС филиала «Амурские
электрические сети» ОАО «ДВ ЭСБД»

Начальник УГИБДД м-р полиции № 1



Приложение
к постановлению главы
Октябрьского района
от №


СХЕМА
размещения рекламной конструкции на территории п. Восточного
Октябрьского района Амурской области под № 6



Адрес: пер. Юбилейный между ул. Восточной и ул. Спортивной

ОПИСАНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Тип конструкции: стационарный щит
типа «Билборд» с размерами щита 6.0 м. х 3.0 м.
Количество рекламных поверхностей: две.
Вид: баннерная ткань с нанесенным изображением.
Размер информационного поля: 6000 мм х 3000 мм.
Наличие подсветки: не обязательно.



Согласовано:

Начальник отдела архитектуры
администрации Октябрьского
района
Глава Восточного
сельсовета
Ведущий инженер ЛПЦ № 3
Октябрьского района МПЦЭТ
г. Белогорск ОАО «Ростелеком»
Амурский филиал
Начальник Октябрьского РЭС СП
ВЭС филиала «Амурские
электрические сети» ОАО «ДРСК»
Начальник УГИБДД м-р полиции

А. Л. Ахмедова
В. Н. Корниенко
В. Н. Колядин
В. М. Картавый
О. И. Хорошилов

Приложение
к постановлению главы
Октябрьского района
от №

СХЕМА
размещения рекламной конструкции на территории с. Екатеринославка
Октябрьского района Амурской области под № 7

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ



Адрес: ул. Новая между ул. Ленина и ул. Пионерской

ОПИСАНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ.


Тип конструкции: стационарный щит типа «Сити – формат» с размерами щита 2.0 м. х 3.0 м.

Количество рекламных поверхностей: две.

Вид: баннерная ткань с нанесенным изображением.

Размер информационного поля: 2000 мм. х 3000 мм.

Наличие подсветки: не обязательно.



Согласовано:

Начальник отдела архитектуры
администрации Октябрьского
района

Глава Екатеринославского
сельсовета

Ведущий инженер ЛТЦ № 3

Октябрьского района МЦТЭТ
г. Белогорск ОАО «Ростелеком»

Амурский филиал

Начальник Октябрьского РЭС СП

ВЭС филиала «Амурские

электрические сети» ОАО «ДРСК»

Начальник УГИБДД м-р полиции

